

Протокол № 4

заседания Комиссии по контролю за деятельностью членов СРО «Союзпроект»

г.Красноярск

15 сентября 2016 года

Всего членов Комиссии по контролю – 5.

Присутствуют - 4: Фомин В.С., Шохов В.В., Егорова Л.А., Кудрявцева Н.А.

В работе заседания принимают участие: директор СРО «Союзпроект» Камина А.И., помощник директора СРО «Союзпроект» Левченкова Е.В.

Начало заседания – 10ч. 30м., окончание заседания – 10ч. 50м.

Место заседания – офис СРО «Союзпроект».

Повестка:

О проверках деятельности членов СРО «Союзпроект» в период с 17.06.16г. по 15.09.16г.

Председатель заседания – Фомин В.С.

Секретарь заседания – Левченкова Е.В.

По повестке:

Слушали: Егорову Л.А. с информацией о том, что на период с 17.06.16г. по 15.09.16г. были запланированы 29 документарных проверок членов СРО «Союзпроект» (22 - полные, 7 – в части соблюдения Требований СРО «Союзпроект» к выдаче СОД), из них:

-проведены 28 плановых проверок. Проверены: ООО Архитектурно-Дизайнерское бюро «АЛЕКС-Декор» (ООО АДБ «АЛЕКС-Декор»); ООО «Регионтехэксперт», ООО «УдарНик», ООО «Промышленное энергетическое товарищество «ПЭТ» (ООО «ПЭТ»), ООО «Перспектива», ООО «Творческая мастерская архитектора Рыжкова Н.В.» (ООО «ТМА»), Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Тувинский государственный университет» (ТувГУ), ООО «Проектное бюро красноярского котельного завода» (ООО «Проектное бюро ККЗ), ООО «Красноярский энергомеханический завод» (ООО «КЭМЗ»), ООО «Байкал-Инжиниринг», ООО «Дон-Сервис» (проверка перенесена с 26.07.16г. на 02.08.16г. по заявлению), ОАО «Красноярскстройстратегия» (ОАО «КСС»), ООО производственно-коммерческая фирма «ФЛИК» (ООО ПКФ «Флик»), ООО «СибПроектСтальКонструкция» (ООО «СПСК»), ООО «ТехпромИнжиниринг» (проверка перенесена с 22.07.16г. на 12.08.16г. по заявлению), Муниципальное унитарное предприятие тепловых сетей г.Зеленогорска (МУП ТС), ООО «Красноярская комплексная инженерно-геологическая экспедиция» (ООО «ККИГЭ»), ЗАО «Интактика», ООО «ДиоЛпроект», ООО «ПРОПОРЦИЯ», ООО «Сибмонтажавтоматика» (ООО «Сибма»), ООО «Проект-Сибирь», ЗАО «ГЕЯ», ООО «СибПроектРеконструкция» (ООО «СибПРК»), ООО «АВИС», ООО «Абаканпроект», ООО «Красноярская Горная Компания» (ООО «КГК»), ООО «НеоПРОЕКТ+»;

-перенесена (за пределы отчетного периода) 1 плановая проверка: ООО «Архитектурно-планировочная мастерская «Проект» (ООО «АПМ «Проект») (проверка перенесена с 22.07.16г. на 14.06.16г. по заявлению).

В рамках осуществления контрольной функции СРО «Союзпроект» также проведены:

-2 проверки документов при приеме в члены СРО «Союзпроект»: ООО «Интеллектуальные Энергетические Технологии» (ООО «Инэнерготех»), Государственное бюджетное учреждение Республики Хакасия «Управление инженерных защит» (ГБУ РХ «Управление инженерных защит»);

-7 проверка документов для внесения изменений в свидетельство о допуске: ООО «РУСТИКА», Муниципальное унитарное предприятие «Минусинское городское проектно-производственное архитектурно-планировочное бюро» (МУП МГ ППАПБ), ООО производственно-коммерческая фирма «ФЛИК» (ООО ПКФ «Флик»), ООО «Красноярская комплексная инженерно-геологическая экспедиция» (ООО «ККИГЭ»), ООО «Красноярскстройэлектропроект» (ООО «КСЭП»), ЗАО «СибПСК», АО «Сибцветметэнерго»;

-14 проверка документов при изменении состава (статуса) специалистов: ООО «ПромЭнергоСтрой», Федеральное государственное унитарное предприятия «Главное промышленно-строительное управление» Федеральной службы исполнения наказаний (ФГУП «Главное промышленно-строительное управление» ФСИН России), ООО «Архитектурно-планировочная мастерская «Проект» (ООО «АПМ «Проект»»), ЗАО «Интактика», ООО «СТРОЙПРОЕКТ», АО «НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС» (АО «НТП») - 2 проверки, ООО «ДИЗАЙН-СЕРВИС», ООО «Абаканпроект», Индивидуальный предприниматель МОРОЗОВА НАТАЛЬЯ ГЕННАДЬЕВНА, ООО «НеоПРОЕКТ+», ООО «Аркада», ЗАО «СибПСК», ООО «ОптимПроект-плюс»;

-6 проверка результатов устранения выявленных нарушений: ООО «СпецСтройПроект» (ООО «ССП»), ООО Научно-производственное предприятие по продвижению исследований в области экологии «Экоприс» (ООО НПП «Экоприс»), ООО «Аркада», ЗАО «СибПСК», ООО «ПроектСтройДекор», ООО «АВИС».

В результате проверок выявлены нарушения в деятельности членов СРО «Союзпроект»:

-ООО «Красноярская комплексная инженерно-геологическая экспедиция» (ООО «ККИГЭ») (акт проверки от 19.08.16г. № 80/Д): нарушены сроки информирования об изменении состава специалистов (пункт 5.5.1 части первой Требований СРО «Союзпроект», решением Дисциплинарной комиссией СРО «Союзпроект» вынесено предупреждение руководителю, протокол от 02.09.16г. № 12);

-ЗАО «ГЕЯ» (акт проверки от 02.09.16г. № 86/Д): в связи с увольнением специалиста, заявленного при получении допуска к работам, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии), №№ 1.1; 1.2; 1.3; 2; 3; 6.1; 6.2; 6.3; 6.6; 6.9; 6.12; 9; 10; 11 Перечня видов работ, организация не соответствует требованиям к выдаче свидетельств о допуске к указанным видам работ, при этом организация соответствует требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии), №№ 1.1; 1.2; 1.3; 2; 3; 6.1; 6.2; 6.3; 6.6; 6.9; 6.12; 9; 10; 11 Перечня видов работ; нарушены сроки информирования об изменении состава специалистов (пункт 5.5.1 части первой Требований СРО «Союзпроект»).

В порядке текущего контроля выявлены нарушения в деятельности членов СРО «Союзпроект»:

-ООО «СпецСтройПроект» (ООО «ССП») (служебная записка от 20.07.16г. № 20): 12.07.16г. истек срок действия свидетельства об оценке состояния измерений в лаборатории неразрушающих методов контроля, представленного в СРО «Союзпроект» при получении допуска к работам, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии), № 12 Перечня видов работ, до настоящего времени документ, подтверждающий аттестацию лаборатории, в саморегулируемую организацию не предоставлен (подпункт г) пункта 2.39.3 части третьей Требований СРО «Союзпроект»,

решением Дисциплинарной комиссией СРО «Союзпроект» действие свидетельства о допуске приостановлено в отношении указанного вида работ, протокол от 21.07.16г. № 9);

-*ЗАО «СибПСК»* (служебные записки от 02.08.16г. № 21 и от 14.09.16г. № 27): 27.07.16г. истек срок действия удостоверения об аттестации по правилам Ростехнадзора у специалиста, заявленного при получении допуска к работам, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технических сложных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии), №№ 3; 12; 13 Перечня видов работ (стоимость работ № 13 по одному договору не превышает 50 000 000 руб.), до настоящего времени документ, подтверждающий аттестацию специалиста, в саморегулируемую организацию не предоставлен (подпункт г) пунктов 2.5.1; 2.39.1; подпункт ж) пункта 2.40.1 части третьей Требований СРО «Союзпроект»). При этом организация соответствует требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии), №№ 3; 12; 13 Перечня видов работ (стоимость работ № 13 по одному договору составляет до 300 000 000 руб.); ЗАО «СибПСК» также не уведомило саморегулируемую организацию о наступлении событий (о смене лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа), влекущих за собой изменение информации, содержащейся в реестре членов СРО «Союзпроект» (пункт 5.3.4 части первой Требований СРО «Союзпроект») и о нахождении предприятия в стадии ликвидации (решением Дисциплинарной комиссией СРО «Союзпроект» действие свидетельства о допуске приостановлено в (полном объеме) за иные нарушения, протокол от 04.08.16г. № 10); 07.09.16г. истек срок действия договора аренды лаборатории, представленного в СРО «Союзпроект» при получении свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии), № 12 Перечня видов работ, до настоящего времени требуемый документ в саморегулируемую организацию не предоставлен (подпункт г) пункта 2.39.3 части третьей Требований СРО «Союзпроект»);

-*ООО «Противопожарные Технологии» (ООО «ППТ»)* (служебная записка от 03.08.16г. № 22): нарушены сроки информирования об изменении сведений (о месте фактического осуществления деятельности), содержащихся в реестре членов саморегулируемой организации (пункт 5.3.2 части первой Требований СРО «Союзпроект», решением Дисциплинарной комиссией СРО «Союзпроект» вынесено предупреждение руководителю, протокол от 04.08.16г. № 10);

-*ООО «ПроектСтройДекор»* (служебная записка от 03.08.16г. № 23): 31.07.16г. истек срок действия свидетельства о проверке оборудования, представленного в СРО «Союзпроект» при получении свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии), № 12 Перечня видов работ (допуск ограничен работами по предварительному (визуальному) обследованию), документ, подтверждающий проверку оборудования, до настоящего времени в саморегулируемую организацию не предоставлен (подпункт б) пункта 2.35.3 части второй Требований СРО «Союзпроект», решением Дисциплинарной комиссией СРО «Союзпроект» действие свидетельства приостановлено в отношении указанного вида работ, протокол от 04.08.16г. № 10);

-*ООО «АВИС»* (служебная записка от 01.09.16г. № 26): 31.08.16г. истек срок действия договора аренды лаборатории, представленного в СРО «Союзпроект» при получении свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии), № 12 Перечня видов работ, до настоящего времени требуемый документ в саморегулируемую организацию не предоставлен (подпункт г) пункта 2.35.3 части второй Требований СРО «Союзпроект»,

решением Дисциплинарной комиссией СРО «Союзпроект» действие свидетельства приостановлено в отношении указанного вида работ, протокол от 02.09.16г. № 12);

-АО «Сибцветметэнерго» (служебная записка от 14.09.16г. № 28): нарушены сроки информирования об изменении сведений (о полном и сокращенном наименовании юридического лица, об изменении номера контактного телефона), содержащихся в реестре членов саморегулируемой организации (пункты 5.3, 5.3.1 части первой Требований СРО «Союзпроект»).

Выступили: Фомин В.С. с предложением информацию о проверках принять к сведению, сведения о проведенных проверках и о результатах этих проверок направить в орган надзора за саморегулируемыми организациями. Других предложений не было.

Голосовали: «за» - единогласно.

Решили: 1) Принять к сведению информацию о проверках и направить сведения о проведенных проверках и о результатах этих проверок в орган надзора за саморегулируемыми организациями.

2) Направить информацию о нарушениях в деятельности ЗАО «ГЕЯ», ЗАО «СибПСК» и АО «Сибцветметэнерго» в Дисциплинарную комиссию СРО «Союзпроект» для рассмотрения вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия.

Настоящий протокол составлен в 2 (двух) идентичных экземплярах: первый экз. – в Ростехнадзор, второй экз. – в СРО «Союзпроект».

Председатель заседания



В.С. Фомин

Секретарь заседания



Е.В. Левченкова