

Протокол № 7

заседания Комиссии по контролю за деятельностью членов СРО «Союзпроект»

г.Красноярск

29 декабря 2016 года

Всего членов Комиссии по контролю – 5.

Присутствуют - 4: Фомин В.С., Калинин А.В., Егорова Л.А., Кудрявцева Н.А.

В работе заседания принимают участие: директор СРО «Союзпроект» Камина А.И., помощник директора СРО «Союзпроект» Левченкова Е.В.

Начало заседания – 10ч. 30м., окончание заседания – 10ч. 45м.

Место заседания – офис СРО «Союзпроект».

Повестка:

1.О проверках деятельности членов СРО «Союзпроект» в период с 11.11.16г. по 29.12.16г.

2.Рассмотрение ходатайства Директора СРО «Союзпроект» о проведении проверки члена саморегулируемой организации в связи с поступившей жалобой.

Председатель заседания – Фомин В.С. Секретарь заседания – Левченкова Е.В.

1. По первому вопросу:

Слушали: Егорову Л.А. с информацией о том, что на период с 11.11.16г. по 29.12.16г. были **запланированы** 17 документарных проверок членов СРО «Союзпроект» (16 - полные, 1 – в части соблюдения Требований СРО «Союзпроект» к выдаче СОД), из них:

-проведены 17 плановых проверок. Проверены: ООО «ФУНДАМЕНТ», ООО «Сахморпроект», ООО «Стройбыт 2000», ООО «РУСТИКА», АО «Сибцветметэнерго», ООО «ОптимПроект-плюс», ООО «Инжиниринговая компания «ПРИЗМА» (ООО «ПРИЗМА», проверка перенесена с 20.12.16г. на 22.11.16г. по заявлению), ООО «Производственно-коммерческое предприятие «ЯрЭнергоСервис» (ООО ПКП «ЯрЭнергоСервис»), ООО производственно-коммерческая фирма «Теплоучет» (ООО ПКФ «Теплоучет»), ООО Независимый инженерный центр технической диагностики, экспертизы и сертификации «Регионтехсервис» (ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис», проверка перенесена с 18.11.16г. на 06.12.16г. по заявлению), ООО фирма «РАЙС» (проверка перенесена с 02.12.16г. на 12.12.16г. по заявлению), ЗАО «СибПСК», ООО «НПЦ «СибСпецЗащита», ООО «СТРОЙПРОЕКТ», ООО «ТеплоТехника», ЗАО «МИДО» (проверка перенесена с 06.12.16г. на 26.12.16г. по заявлению), ООО «СпецДорПроект» (проверка перенесена с 24.01.17г. на 29.12.16г. по заявлению).

-не состоялась 1 плановая проверка: ООО «Строительная компания Universal DV» (с 28.11.16г. членство прекращено в связи с добровольным выходом из СРО «Союзпроект»).

В рамках осуществления контрольной функции СРО «Союзпроект» также проведены:

-2 проверки документов при приеме в СРО «Союзпроект»: ООО «Промснабкомплект» (ООО «ПСК»), ООО «Архстрой»;

-9 проверок документов для внесения изменений в свидетельство о допуске: ООО «СудСтройЭкспертиза», ООО Производственная Компания «Тепло Сибири» (ООО ПК «Тепло Сибири») – 2 проверки, Муниципальное казенное учреждение города Абакана «Архитектура и градостроительство» (МКУ «Архоград»), ООО «Перспектива», АО «НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС» (АО «НТП»), Государственное унитарное предприятие Республики Хакасия «Управление технической инвентаризации» (ГУП РХ УТИ), ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект», Индивидуальный предприниматель Рагозин Юрий Алексеевич;

-9 проверка документов при изменении состава (статуса) специалистов: ООО «КРАСПРОМАВТОМАТИКА», ООО «ЭКРА-Сибирь», ООО «Нория», ЗАО «МИДО» - 2 проверки, ООО «ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ» (ООО «ИнКо»), АО «НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС» (АО «НТП»), ООО «Импульс», Государственное унитарное предприятие Республики Хакасия «Управление технической инвентаризации» (ГУП РХ УТИ);

-6 проверка результатов устранения выявленных нарушений: ООО «АВИС», ООО «Констракт», Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Тувинский государственный университет (ТувГУ), ООО «ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ» (ООО «ИнКо»), Муниципальное унитарное предприятие «Минусинское городское проектно-производственное архитектурно-планировочное бюро» (МУП МГ ППАПБ), ООО Научно-производственное предприятие по продвижению исследований в области экологии «Экоприс» (ООО НПП «Экоприс»).

В результате проверок выявлены нарушения в деятельности членов СРО «Союзпроект»:

-ООО «ФУНДАМЕНТ» (акт проверки от 11.11.16г. № 125/Д): нарушены сроки информирования об изменении состава специалистов (пункт 5.5.1 части первой Требований СРО «Союзпроект», решением Дисциплинарной комиссии СРО «Союзпроект» вынесено предупреждение руководителю, протокол от 24.11.16г. № 17);

-ООО «Нория» (акт проверки от 05.12.16г. № 58): нарушены сроки информирования об изменении состава специалистов (пункт 5.5.1 части первой Требований СРО «Союзпроект», решением Дисциплинарной комиссии СРО «Союзпроект» вынесено предупреждение руководителю, протокол от 08.12.16г. № 18).

В порядке текущего контроля выявлены нарушения в деятельности членов СРО «Союзпроект»:

-ООО «Сибирь-инжиниринг» (служебная записка от 07.12.16г. № 43): 28.11.16г. истек срок действия свидетельства об аттестации лаборатории неразрушающего контроля, представленного в СРО «Союзпроект» при получении допуска к работам, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии), № 12 Перечня видов работ, до настоящего времени документ, подтверждающий аттестацию лаборатории, в саморегулируемую организацию не предоставлен (подпункт г) пункта 2.39.3 части третьей Требований СРО «Союзпроект», решением Дисциплинарной комиссии СРО «Союзпроект» действие свидетельства приостановлено в отношении указанного вида работ, протокол от 08.12.16г. № 18);

-ООО Производственная Компания «Тепло Сибири» (ООО ПК «Тепло Сибири») (служебная записка от 07.12.16г. № 44): нарушены сроки информирования об изменении сведений (о месте нахождения юридического лица), содержащихся в реестре членов саморегулируемой организации (пункт 5.3.2 части первой Требований СРО «Союзпроект», решением Дисциплинарной комиссии СРО «Союзпроект» вынесено предупреждение руководителю, протокол от 08.12.16г. № 18);

-ООО «Перспектива» (служебная записка от 06.12.16г. № 42): нарушены сроки информирования об изменении сведений (о месте нахождения юридического лица), содержащихся в реестре членов саморегулируемой организации (пункт 5.3.2 части первой Требований СРО «Союзпроект», решением Дисциплинарной комиссии СРО «Союзпроект» вынесено предупреждение руководителю, протокол от 08.12.16г. № 18);

-ООО Научно-производственное предприятие по продвижению исследований в области экологии «Экоприс» (ООО НПП «Экоприс») (служебная записка от 08.11.16г. № 36): 27.10.16г. истек срок действия удостоверения о повышении квалификации у

специалиста, заявленного при получении допуска к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии), №№ 1.1; 1.2; 1.3; 9; 10; 11 Перечня видов работ, до настоящего времени действующее удостоверение о повышении квалификации специалиста в саморегулируемую организацию не предоставлено (подпункт а) пунктов 2.1.2; 2.2.2; 2.3.2; 2.32.2; 2.33.2; 2.34.2 части второй Требований СРО «Союзпроект», решением Дисциплинарной комиссии СРО «Союзпроект» действие свидетельства приостановлено в отношении указанных видов работ, протокол от 08.12.16г. № 18);

-ООО «*Центр оценки и аудита*» (служебная записка от 28.12.16г. № 47): 21.12.16г. истек срок действия свидетельства о состоянии измерений в строительной лаборатории, представленного в СРО «Союзпроект» при получении допуска к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии), № 12 Перечня видов работ, до настоящего времени документ, подтверждающий аттестацию лаборатории, в саморегулируемую организацию не предоставлен (подпункт г) пункта 2.35.3 части второй Требований СРО «Союзпроект»);

-ООО «*Сибирь-инжиниринг*» (служебная записка от 29.12.16г. № 48): 29.12.16г. истек срок действия сертификата системы менеджмента качества на соответствие ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008), предоставленного в СРО «Союзпроект» при получении допуска к работам, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии), №№ 1.1; 1.2; 1.3; 2; 3; 4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 4.5; 4.6; 5.1; 5.2; 5.3; 5.4; 5.5; 5.6; 5.7; 6.1; 6.2; 6.3; 6.4; 6.6; 6.7; 6.9, 6.12, 7.1; 7.2; 7.3; 8; 9; 10; 11; 12; 13 Перечня видов работ (стоимость работ № 13 по одному договору составляет до 300 000 000 рублей), до настоящего времени документ, подтверждающий наличие системы контроля качества работ по подготовке проектной документации, в саморегулируемую организацию не предоставлен (пункты 2.1.4; 2.2.4; 2.3.4; 2.4.4; 2.5.4; 2.6.4; 2.7.4; 2.8.4; 2.9.4; 2.10.4; 2.11.4; 2.12.4; 2.13.4; 2.14.4; 2.15.4; 2.16.4; 2.17.4; 2.18.4; 2.19.4; 2.20.4; 2.21.4; 2.22.4; 2.24.4; 2.25.4; 2.27.4; 2.29.4; 2.31.4; 2.32.4; 2.33.4; 2.35.4; 2.36.4; 2.37.4; 2.38.4; 2.39.4; 2.40.4 части третьей Требований СРО «Союзпроект»);

-ООО «*Елена*» (служебная записка от 29.12.16г № 49): 26.12.16г. истек срок действия свидетельства о поверке оборудования, представленного в СРО «Союзпроект» при получении допуска к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии), № 12 Перечня видов работ (допуск ограничен работами по предварительному (визуальному) обследованию), документ, подтверждающий поверку оборудования, до настоящего времени в саморегулируемую организацию не предоставлен (подпункт б) пункта 2.35.3 части второй Требований СРО «Союзпроект»);

-ИП *Рагозин Ю.А.* (служебная записка от 27.12.16г. № 45): нарушены сроки информирования об изменении сведений (о месте жительства индивидуального предпринимателя, о месте осуществления профессиональной деятельности), содержащихся в реестре членов саморегулируемой организации (пункты 5.3, 5.3.3 части первой Требований СРО «Союзпроект»);

-ООО «*Противопожарные Технологии*» (ООО «*ППТ*») (служебная записка от 28.12.16г. № 46): 15.12.16г. истек срок действия договора аренды нежилого помещения, предоставленного в СРО «Союзпроект» при получении свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии), на данный момент договор аренды нежилого помещения

в саморегулируемую организацию не предоставлен (пункт 5.6 части первой Требований СРО «Союзпроект»).

Выступили: Фомин В.С. с предложением информацию о проверках принять к сведению, сведения о проведенных проверках и о результатах этих проверок направить в орган надзора за саморегулируемыми организациями. Других предложений не было.

Голосовали: «за» - единогласно.

Решили: 1) Принять к сведению информацию о проверках и направить сведения о проведенных проверках и о результатах этих проверок в орган надзора за саморегулируемыми организациями.

2) Направить информацию о нарушениях в деятельности ООО «Центр оценки и аудита», ООО «Сибирь-инжиниринг», ООО «Елена», ИП Рагозин Ю.А. и ООО «ППТ» в Дисциплинарную комиссию СРО «Союзпроект» для рассмотрения вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия.

2. По второму вопросу:

Слушали: Фомина В.С. с информацией о поступившей в СРО «Союзпроект» (вх. от 22.12.2016г. № 1081, заявитель – ООО «Аркада») жалобе в отношении Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Тувинский государственный университет» (ТувГУ), в которой содержится информация о возможных нарушениях членом СРО «Союзпроект» требований технических регламентов. В соответствии с пунктом 4.3.4 Правил контроля в области саморегулирования жалоба принята к рассмотрению (распоряжение Директора СРО «Союзпроект» от 27.12.2016г. № 3). На основании подпункта 1) пункта 4.3.5 Правил контроля в области саморегулирования, в соответствии с установленной в СРО «Союзпроект» процедурой рассмотрения жалобы, Директор СРО «Союзпроект» ходатайствует перед Комиссией по контролю за деятельностью членов СРО «Союзпроект» о проведении внеплановой проверки ТувГУ с целью проверки информации о нарушениях, изложенной в жалобе.

Выступили: Шохов В.В. с предложением удовлетворить ходатайство и провести документарную внеплановую проверку ТувГУ 12.01.2017г., ответственным за проведение проверки назначить начальника отдела контроля СРО «Союзпроект» Егорову Л.А.

Других предложений не было.

Голосовали: «за» - единогласно.

Решили: 1) Провести внеплановую документарную проверку деятельности Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Тувинский государственный университет» (ТувГУ) в связи с поступившей жалобой.

2) Определить дату проведения проверки – 12 января 2017 года.

3) Назначить ответственным за проведение проверки начальника отдела контроля СРО «Союзпроект» Егорову Л.А.

Настоящий протокол составлен в единственном экземпляре, который хранится в офисе СРО «Союзпроект».

Председатель заседания



В.С. Фомин

Секретарь заседания



Е.В. Левченкова